

ORIGINAL LINE HB3

Oryginalna część zamienna



Oplącalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to oplącalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są oplącalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	9005
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	73 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	60,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1700 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Masa produktu	18,20 g
Długość	81,6 mm

Trwałość

Trwałość B3	280 h
Trwałość Tc	550 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P20d
-----------------------------------	------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HB3
---------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	9005
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584369027 4050300137193 4008321166937 4008321021014 4008321021083 4006584459513 4008321382597 4006584593293 4006584593316 4008321795298 4008321171214 4052899408562 4062172395304 4062172404662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-
4050300137209	OSRA9005	-	-	-
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm³	18.00 g
4050300137209	ORIGINAL LINE HB3	Paczka 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm³	265.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	2905.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL HB3 9005

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM