

DIADEM CHROME WY5W

Bursztynowe tylko, gdy są włączone




Chromowany wygląd

Dzięki nowatorskiej powłoce antyrefleksyjnej i pochłaniającej




Pomarańczowe, gdy są włączone

Pomarańczowe tylko, gdy są włączone, w innym przypadku prawie niewidoczne



Jednorodny wygląd

Reflektor ma w pełni jednolity chromowany wygląd



Stylowe światło o opalizującym wyglądzie

arówki sygnalizacyjne OSRAM DIADEM CHROME charakteryzują się ekskluzywnym wzornictwem: chromowym wyglądem, najnowocześniejszą antyrefleksyjną i pochłaniającą powłoką. arówki generują bursztynowe światło tylko, gdy są włączone. W przeciwnym razie są one prawie niewidoczne, eliminując efekt "sadzonego jajka" w reflektorze. DIADEM CHROME idealnie nadaje się do wszystkich kierunkowskazy z przezroczystymi kloszami.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2827DC
---------------------	--------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	5 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	30 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	10.0 mm
Masa produktu	1.35 g
Długość	26.8 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Trwałość

Trwałość B3	200 hr
Trwałość Tc	500 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	WY5W
---------------	------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321972750	DIADEM CHROME WY5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4008321972767	DIADEM CHROME WY5W	Karton wysylkowy 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	112.00 g
4052899417953	DIADEM CHROME WY5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4052899417960	DIADEM CHROME WY5W	Karton wysylkowy 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	187.00 g
4062172394758	DIADEM CHROME WY5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394765	DIADEM CHROME WY5W	Karton wysylkowy 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	170.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM