

# ULTRA LIFE C5W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	6418ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


### Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	5.00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	45 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

### Wymiary i waga



Średnica	11.0 mm
Masa produktu	2.50 g
Długość	36.0 mm

### Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	4000 h

### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SV8.5-8
-----------------------------------	---------

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	C5W
---------------	-----

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	6418ULT
---------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321413086   4008321415240   4008321415264   4052899419629   4062172394819
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413093	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321413093	ULTRA LIFE C5W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Karton wysyłkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	245.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Karton wysyłkowy 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	233.00 g

## Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

### Plik



360 Degree Image  
ULTRA LIFE C5W 6418ULT

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM