

ULTRA LIFE W5W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2825ULT
---------------------	---------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5
Napięcie nominalne	12.0
Moc znamionowa	5
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5
Moc wejściowa, tolerancja	±10

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50
Strumień świetlny, tolerancja	±20

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	10.0
Masa produktu	1.38
Długość	26.8
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Trwałość

Trwałość B3	700
Trwałość Tc	1500

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W5W
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-10-2024
Primary Article Identifier	4062172394734 4008321413024 4008321415189
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Karton wysylkowy 50	- x - x -		
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Karton wysylkowy 20	- x - x -		
4062172394734	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	- x - x -		
4062172394741	ULTRA LIFE W5W	Karton wysylkowy 20	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM