

ULTRA LIFE H6W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64132ULT
---------------------	----------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	7
Napięcie nominalne	12.0
Moc znamionowa	6
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5
Moc wejściowa, tolerancja	±5

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	125
Strumień świetlny, tolerancja	±12

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	9
Masa produktu	2.50
Długość	33.0
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAX9s

Trwałość

Trwałość B3	600
Trwałość Tc	1000

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H6W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-10-2024
Primary Article Identifier	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 50	- x - x -		
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	- x - x -		
4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	- x - x -		
4052899419681	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	- x - x -		
4052899419698	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	- x - x -		
4062172394796	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	- x - x -		
4062172394802	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	- x - x -		

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM