

# ULTRA LIFE H6W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64132ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	7 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	6.00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±5 %

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	125 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

#### Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Masa produktu	2.50 g
Długość	33.0 mm

#### Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	1000 h

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAX9s
-----------------------------------	-------

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H6W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64132ULT
---------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321413178   4008321415325   4052899419681   4052899494039   4062172394796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413185	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Nieopakowane 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321413185	ULTRA LIFE H6W	Składane pudełko 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	38.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	- x - x -		21.00 g
4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	208.00 g

## Karta katalogowa produktu

4052899419681	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899419698	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	210.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM