

ORIGINAL MINIXEN -

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Samochodowe arówki sygnalizacyjne ORIGINAL MINIXEN mog by wykorzystane do oświetlenia wntrza lub jako oświetlenie do czytania. Odkryj te oryginalne czci zamienne firmy OSRAM w niezawodnej jakości OEM w szerokiej gamie produktów.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	3886X
---------------------	-------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	6 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	6 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Średnica	9 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	1.95 g
Długość	27.4 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s

Trwałość

Trwałość B3	400 hr
Trwałość Tc	1000 hr

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Podstawowy identyfikator artykułu	4050300885896 4008321095787
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Nieopakowane 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	183.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM