

ORIGINAL MINIWATT -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Samochodowe żarówki pomocnicze ORIGINAL MINIWATT to oryginalne części zamienne w niezawodnej jakości OEM firmy OSRAM. Produkty te imponują technologią hartowanego szkła, wysokim i stałym strumieniem świetlnym, a także wysoką temperaturą barwową.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64115
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne

Moc wejściowa	22,5 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	2000 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±7.5 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	450 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Średnica	900 mm
Masa produktu	233 g
Długość	330 mm

Trwałość

Trwałość B3	150 h
Trwałość Tc	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s
-----------------------------------	------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64115
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883120 4008321095077
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-
4008321095084	OSRA64115	-	4739542	-
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321095077	ORIGINAL MINIWATT 64115	Nieopakowane 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321095084	ORIGINAL MINIWATT 64115	Składane pudełko 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	36.00 g
4008321095091	ORIGINAL MINIWATT 64115	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	232.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM