

Żarówki z trzonkami metalowymi R5W

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL z metalowymi trzonkami charakteryzują się – podobnie jak wszystkie produkty ORIGINAL firmy OSRAM – niezawodną jakością OEM. Dzięki szerokiej gamie produktów, żarówki te mogą być wykorzystywane jako oryginalne części zamienne do rozmaitych zastosowań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5007
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	500 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Średnica	160 mm
Masa produktu	600 g
Długość	375 mm

Trwałość

Trwałość B3	350 h
Trwałość Tc	800 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R5W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5007
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 4050300879413 4050300925585 4008321186737 4008321355232 4052899407015 4062172396004 4062172396028
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300525082	OSRA5007	8328126	-	-
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4050300525082	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Karton wysyłkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g

Karta katalogowa produktu

4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Karton wysylkowy 20	189 mm x 80 mm x 108 mm	1.63 dm ³	205.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL R5W 5007

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

