

Żarówki z trzonkami metalowymi P21W

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL z metalowymi trzonkami charakteryzują się – podobnie jak wszystkie produkty ORIGINAL firmy OSRAM – niezawodną jakością OEM. Dzięki szerokiej gamie produktów, żarówki te mogą być wykorzystywane jako oryginalne części zamienne do rozmaitych zastosowań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7506
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	2100 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Średnica	265 mm
Masa produktu	769 g
Długość	525 mm

Trwałość

Trwałość B3	250 h
Trwałość Tc	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7506
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

Karta katalogowa produktu

4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Składane pudełko 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Karton wysylkowy 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM