

Żarówki z trzonkami metalowymi -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL z metalowymi trzonkami charakteryzują się – podobnie jak wszystkie produkty ORIGINAL firmy OSRAM – niezawodną jakością OEM. Dzięki szerokiej gamie produktów, żarówki te mogą być wykorzystywane jako oryginalne części zamienne do rozmaitych zastosowań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	3894
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne

Moc wejściowa	3 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	300 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	22 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga

Średnica	900 mm
Masa produktu	187 g
Długość	239 mm

Trwałość

Trwałość B3	1000 h
Trwałość Tc	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s
-----------------------------------	------

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
Znaki stacji badawczych	-

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	3894
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095725
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Składane pudełko 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM