

Żarówki z trzonkami metalowymi -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL z metalowymi trzonkami charakteryzują się – podobnie jak wszystkie produkty ORIGINAL firmy OSRAM – niezawodną jakością OEM. Dzięki szerokiej gamie produktów, żarówki te mogą być wykorzystywane jako oryginalne części zamienne do rozmaitych zastosowań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2357A
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	28 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	29/7 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	12,8 / 14,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	377 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±30 / ±30 %

Wymiary i waga



Średnica	270 mm
Masa produktu	900 g
Długość	530 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d
-----------------------------------	--------

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Karta katalogowa produktu

Znaki stacji badawczych	-
-------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2357A
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584358472 4008321101518 4006584590810 4059089500853 4059089500778 4062172354691 4059089079823
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321101921	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Składane pudełko 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	130.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	698.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM