

Żarówki z trzonkiem szklanym -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL ze szklanymi trzonkami są dostępne jako oryginalne części zamienne różnych typów lamp. Odkryj te niezawodne żarówki i sprawdzoną jakość OSRAM.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2820
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	2,2 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	200 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	13,5 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±25 %

Wymiary i waga



Średnica	1000 mm
Masa produktu	136 g
Długość	268 mm

Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	4000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2820
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094100	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321094100	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Składane pudełko 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.60 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM