

# ORIGINAL - FESTOON -

Oryginalna część zamienna



## Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Sygnalizacyjne żarówki rurkowe ORIGINAL w niezawodnej jakości OEM firmy OSRAM mogą być wykorzystywane jako oryginalne części zamienne rozmaitych typów żarówek rurkowych. Typowe obszary zastosowania tych żarówek to oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne, a także oświetlenie wewnętrzne i do czytania.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Oznaczenie produktu                  | 6428               |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |

Dane elektryczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 3,5 W  |
| Napięcie nominalne              | 120 V  |
| Moc znamionowa                  | 300 W  |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±10 %  |

Dane fotometryczne

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Strumień świetlny             | 29 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±20 % |

Wymiary i waga



|               |        |
|---------------|--------|
| Średnica      | 800 mm |
| Masa produktu | 176 g  |
| Długość       | 280 mm |

Trwałość

|             |        |
|-------------|--------|
| Trwałość B3 | 600 h  |
| Trwałość Tc | 1200 h |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | SV7-8 |
|-----------------------------------|-------|

Karta katalogowa produktu

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | AUX |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

|               |   |
|---------------|---|
| Kategoria ECE | - |
|---------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | 6428 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321007957   4008321094384      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321094384 | OSRA6428  | -       | -          | -      |
| 4008321094391 | OSRA6428  | -       | -          | -      |
| 4008321094384 | OSRA6428  | -       | -          | -      |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu         | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321094384 | ORIGINAL FESTOON 6428 | Nieopakowane 1                             | 8 mm x 8 mm x 27 mm                      | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g      |
| 4008321094391 | ORIGINAL FESTOON 6428 | Składane pudełko 10                        | 38 mm x 54 mm x 141 mm                   | 0.29 dm <sup>3</sup> | 31.60 g     |
| 4008321094407 | ORIGINAL FESTOON 6428 | Karton wysylkowy 50                        | 205 mm x 64 mm x 144 mm                  | 1.89 dm <sup>3</sup> | 208.00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

## Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM