

# XENARC ORIGINAL D8S

4-letnia gwarancja



## Oryginalne części zamienne z 4-letnią gwarancją

Lampy XENARC ORIGINAL to bardzo szeroka gama produktów i niezawodna jako OEM. Z powodzeniem są używane w milionach nowych samochodów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Przy temperaturze barwowej do 4500 K, ich światło jest bardziej podobne do naturalnego światła dziennego w porównaniu z tradycyjnym światłem halogenowym o temperaturze 3 200 K. Dzięki imponującej intensywności światła lampy te zapewniają lepszą widoczność na drodze. Są to oryginalne części zamienne do pojazdu i przekonują do siebie długą trwałości. Firma OSRAM zapewnia 4-letnią gwarancję na lampy XENARC ORIGINAL. Uwaga: lampy XENARC powinny być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechaników.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	42 V
Moc znamionowa	25 W
Moc wejściowa, tolerancja	±15 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	4500 K

### Physical Attributes & Dimensions

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-1
Długość	83.2 mm
Średnica	9 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	60.10 g

### Trwałość

Trwałość B3	2500 hr
Trwałość Tc	4000 hr
Gwarancja	4 years

### Możliwości

Technologia	HID
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D8S <sup>1)</sup>
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172081153   4008321787019   4052899254756   4062172354103   4062172081092
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead

## Karta katalogowa produktu



Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5   5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1   aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a   7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b   7ff303c4-87b9-4455-ae7a-6cb1e5924d63   ef6fdca1-7f70-4231-892c-d0bfefe56436

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	82.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Karton wysylkowy 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	352.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 / XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

### Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



