

TRUCKSTAR PRO

Najjaśniejsze żarówki halogenowe dla samochodów ciężarowych od OSRAM



Aż do 2.5 razy dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



Do 120% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



Najmocniejsze halogenowe żarówki reflektorowe i sygnalizacyjne dla samochodów ciężarowych od OSRAM

Odkryj TRUCKSTAR PRO – najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM w doskonałym stosunku jakości do ceny. Z wyjątkowo długą trwałością, a do 120% jaśniejszym światłem i wysoką odpornością na wibracje, te 24 V żarówki halogenowe są idealne dla profesjonalnych kierowców i umożliwiają redukcję przestoju oraz kosztów floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje, żarówki TRUCKSTAR PRO są odpowiednie do zastosowania w przemyśle ciężkim. Ze względu na imponującą jasność i do 2,5 razy dłuższą trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami, TRUCKSTAR PRO poprawiają Twoje bezpieczeństwo podczas jazdy na drodze.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
TRUCKSTAR PRO H1	Halogenowe źródła światła	64155TSP	84 W ¹⁾	24 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H3	Halogenowe źródła światła	64156TSP	84 W ¹⁾	12 V	55 W
TRUCKSTAR PRO H11	Halogenowe źródła światła	64216TSP	80 W ¹⁾	24 V	70 W

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość
TRUCKSTAR PRO H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
TRUCKSTAR PRO H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
TRUCKSTAR PRO H11	28,0 V	1600 lm	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm

Opis produktu	Średnica	Średnica	Trwałość		Możliwości
			Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia
TRUCKSTAR PRO H1	9 mm	9 mm	600 hr	1200 hr	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	11.0 mm	11.0 mm	600 hr	1200 hr	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	12.0 mm	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL




Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TRUCKSTAR PRO H1	H1	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TRUCKSTAR PRO H3	H3	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO H11	H11	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Maksimum

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

