

TRUCKSTAR PRO H1

Najjaśniejsze żarówki halogenowe dla samochodów ciężarowych od OSRAM



Aż do 2.5 razy dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



Do 120% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



Najmocniejsze halogenowe żarówki reflektorowe i sygnalizacyjne dla samochodów ciężarowych od OSRAM

Odkryj TRUCKSTAR PRO – najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM w doskonałym stosunku jakości do ceny. Z wyjątkowo długą trwałością, a do 120% jaśniejszym światłem i wysoką odpornością na wibracje, te 24 V żarówki halogenowe są idealne dla profesjonalnych kierowców i umożliwiają redukcję przestoju oraz kosztów floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje, żarówki TRUCKSTAR PRO są odpowiednie do zastosowania w ciężkiej pracy. Ze względu na imponującą jasność i do 2,5 razy dłuższą trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami, TRUCKSTAR PRO poprawia Twoje bezpieczeństwo podczas jazdy na drodze.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64155TSP
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	84 W ¹⁾
Napięcie nominalne	24.0 V
Moc znamionowa	70 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1900 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s
Długość	62.5 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	6.30 g

Trwałość

Trwałość B3	600 hr
Trwałość Tc	1200 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H1
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.01 dm ³	8.00 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Karton wysylkowy 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	904.00 g
4008321784209	TRUCKSTAR PRO H1	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172062084	TRUCKSTAR PRO H1	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	604.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Karta katalogowa produktu

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM