

TRUCKSTAR PRO H3

Najjaśniejsze żarówki halogenowe dla samochodów ciężarowych od OSRAM



Aż do 2.5 razy dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp




Do 120% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



Najmocniejsze halogenowe żarówki reflektorowe i sygnalizacyjne dla samochodów ciężarowych od OSRAM

Odkryj TRUCKSTAR PRO – najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM w doskonałym stosunku jakości do ceny. Z wyjątkowo długą trwałością, aż do 120% jaśniejszym światłem i wysoką odpornością na wibracje, te 24 V żarówki halogenowe są idealne dla profesjonalnych kierowców i umożliwiają redukcję przestojów oraz kosztów floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje, żarówki TRUCKSTAR PRO są odpowiednie do zastosowań heavy duty. Ze względu na imponującą jasność i do 2,5 razy dłuższą trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami, TRUCKSTAR PRO poprawiają Twoje bezpieczeństwo podczas jazdy na drodze.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64156TSP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	84 W ¹⁾
Napięcie nominalne	24,0 V
Moc znamionowa	70,00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	28,0 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1750 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	3200 K

Wymiary i waga



Długość	42,0 mm
Średnica	12,0 mm
Masa produktu	6,90 g

Trwałość

Trwałość B3	600 h
Trwałość Tc	1200 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK22s
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H3
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64156TSP
---------------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321784261	TRUCKSTAR PRO H3	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321784278	TRUCKSTAR PRO H3	Paczka 10	70 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	86.60 g
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3	Karton wysylkowy 100	361 mm x 123 mm x 108 mm	4.80 dm ³	961.00 g
4052899414051	TRUCKSTAR PRO H3	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.00 g
4062172062251	TRUCKSTAR PRO H3	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	611.00 g
4052899481893	TRUCKSTAR PRO H3	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.00 g
4052899481909	TRUCKSTAR PRO H3	Karton wysylkowy 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	319.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM