

ORIGINAL LINE H15

Jakość OEM dla ciężarówek



Opłacalne oryginalne części zamienne do ciężarówek

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich standardowych wymagań w sektorze 24 V. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonująco wydajność dla standardowych wymagań i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64177
---------------------	-------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	73 / 24 W ¹⁾
Napięcie nominalne	24 V
Moc znamionowa	20/60 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300/1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 / ±10 %
Temperatura barwowa	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ23t-1
Długość	79.0 mm
Średnica	13.0 mm
Średnica	13.0 mm
Masa produktu	23.00 g

Trwałość

Trwałość B3	200 / 1500 hr
-------------	---------------

Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	400 / 3000 hr
-------------	---------------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H15
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899498587 4062172115599 4008321536556
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321536556	ORIGINAL LINE H15	FS ECO 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm ³	27.00 g
4008321536570	ORIGINAL LINE H15	Karton wysylkowy 100	373 mm x 191 mm x 178 mm	12.68 dm ³	2880.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H15 64177

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM