

ORIGINAL LINE H4

Jakość OEM dla ciężarówek



Oplącalne oryginalne części zamienne do ciężarówek

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to oplącalne rozwiązanie dla wszystkich standardowych wymagań w sektorze 24 V. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są oplącalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	94196
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	85 / 80 W ¹⁾
Napięcie nominalne	240 V
Moc znamionowa	75/70 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1900/1200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±15 %

Wymiary i waga



Długość	820 mm
Średnica	160 mm
Masa produktu	2560 g

Trwałość

Trwałość B3	170 / 500 h ¹⁾
Trwałość Tc	400 / 1500 h ¹⁾

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	94196
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300250618 4050300250632
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300250632	OSRA94196	-	-	-
4050300250649	OSRA94196	-	-	-
4050300250632	OSRA94196	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300250632	ORIGINAL LINE H4	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300250649	ORIGINAL LINE H4	Paczka 10	- x - x -		
4050300250656	ORIGINAL LINE H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM