

# TRUCKSTAR PRO W5W

Najjaśniejsze światło OSRAM dla ciężarówek



#### Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



#### Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



#### Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



#### Najbardziej wydajne światło halogenowe firmy OSRAM dla ciężarówek

Odkryj żarówki pomocnicze TRUCKSTAR PRO - najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM o znakomitym wskaźniku jakości do ceny. Do 100% więcej światła w porównaniu ze standardowymi żarówkami, wyjątkowo długa trwałość i bardzo wysoka odporność na wibracje sprawiają, że te 24 -woltowe źródła światła są idealne dla kierowców zawodowych ze względu na zminimalizowanie przerw na wymiany i koszty floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje żarówki TRUCKSTAR PRO nadają się do trudnych zadań. Ze względu na ich imponującą jasność i ponad dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji w porównaniu ze standardowymi żarówkami zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2845TSP
---------------------	---------


#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	7 W
Napięcie nominalne	24.0 V
Moc znamionowa	5 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d
Długość	26.8 mm
Średnica	10.0 mm
Masa produktu	1.30 g

#### Trwałość

Trwałość B3	1000 hr
Trwałość Tc	4000 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W5W
---------------	-----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899560543   4008321798077   4062172158305
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321798077	TRUCKSTAR PRO W5W	Nieopakowane 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321798091	TRUCKSTAR PRO W5W	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	150.00 g
4062172158305	TRUCKSTAR PRO W5W	Nieopakowane 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4062172158329	TRUCKSTAR PRO W5W	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	150.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

## Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM