

# TRUCKSTAR PRO P21/5W

Najjaśniejsze światło OSRAM dla ciężarówek



**Wspaniała jasność**

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



**Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość**

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



**Bardzo wysoka odporność na drgania**

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



**Najbardziej wydajne światło halogenowe firmy OSRAM dla ciężarówek**

Odkryj arówki pomocnicze TRUCKSTAR PRO - najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM o znakomitym wskaźniku jakości do ceny. Do 100% więcej światła w porównaniu ze standardowymi arówkami, wyjątkowo duża trwałość i bardzo wysoka odporność na wibracje sprawiają, że te 24-woltowe ródki światła są idealne dla kierowców zawodowych ze względu na zminimalizowanie przerw na wymiany i koszty floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje arówki TRUCKSTAR PRO nadają się do trudnych zadań. Ze względu na ich imponującą jasność i ponad dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji w porównaniu ze standardowymi arówkami zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7537TSP
---------------------	---------


#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	28 / 10 W
Napięcie nominalne	24.0 V
Moc znamionowa	21/5 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 / ±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	440/40 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±20 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d
Długość	52.5 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	10.00 g

#### Trwałość

Trwałość B3	100 / 1000 hr
Trwałość Tc	200 / 2000 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21/5W
---------------	--------

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321798138	TRUCKSTAR PRO P21/5W	Nieopakowane 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	10.00 g
4008321798152	TRUCKSTAR PRO P21/5W	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	660.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## Karta katalogowa produktu



# OSRAM