

TRUCKSTAR PRO T4W

Najjaśniejsze światło OSRAM dla ciężarówek



Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



Najbardziej wydajne światło halogenowe firmy OSRAM dla ciężarówek

Odkryj arówki pomocnicze TRUCKSTAR PRO - najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM o znakomitym wskaźniku jakości do ceny. Do 100% więcej światła w porównaniu ze standardowymi arówkami, wyjątkowo długi czas trwania i bardzo wysoka odporność na wibracje sprawiają, że te 24-woltowe rólki światła są idealne dla kierowców zawodowych ze względu na zminimalizowanie przerw na wymiany i koszty floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje arówki TRUCKSTAR PRO nadają się do trudnych zadań. Ze względu na ich imponującą jasność i ponad dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji w porównaniu ze standardowymi arówkami zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	3930TSP
---------------------	---------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	24.0 V
Moc znamionowa	4 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	35 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s
Długość	27.4 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	2.03 g

Trwałość

Trwałość B3	550 hr
Trwałość Tc	1000 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	T4W
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321174055	TRUCKSTAR PRO T4W	Blister 2	- x - x -		
4008321174062	TRUCKSTAR PRO T4W	Karton wysylkowy 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	201.00 g
4008321795106	TRUCKSTAR PRO T4W	Nieopakowane 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321795120	TRUCKSTAR PRO T4W	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	187.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM