

TRUCKSTAR PRO PY21W

Najjaśniejsze światło OSRAM dla ciężarówek



Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim



Najbardziej wydajne światło halogenowe firmy OSRAM dla ciężarówek

Odkryj arówki pomocnicze TRUCKSTAR PRO - najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM o znakomitym wskaźniku jakości do ceny. Do 100% więcej światła w porównaniu ze standardowymi arówkami, wyjątkowo duża trwałość i bardzo wysoka odporność na wibracje sprawiają, że te 24-woltowe ródki światła są idealne dla kierowców zawodowych ze względu na zminimalizowanie przerw na wymiany i koszty floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje arówki TRUCKSTAR PRO nadają się do trudnych zadań. Ze względu na ich imponującą jasność i ponad dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji w porównaniu ze standardowymi arówkami zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7510TSP
---------------------	---------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	28 W
Napięcie nominalne	24.0 V
Moc znamionowa	21 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	250 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s
Długość	52.5 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	8.86 g

Trwałość

Trwałość B3	250 hr
Trwałość Tc	500 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY21W
---------------	-------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899341333 4062172121217 4062172121095 4062172121231 4062172158428 4008321856944
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172158428	TRUCKSTAR PRO PY21W	Nieopakowane 1	- x - x -		11.00 g
4062172158442	TRUCKSTAR PRO PY21W	Karton wysyłkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	603.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

Karta katalogowa produktu



OSRAM