

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do ciężarówek

Żarówki pomocnicze OSRAM ORIGINAL z metalowymi trzonkami – wysokiej jakości części zamienne. Dzięki szerokiej gamie produktów żarówki te mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań jako: światła pozycyjne i postojowe, kierunkowskazy, światła hamowania, przeciwmgłowe i cofania, a także jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7537
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	28 / 10 W
Napięcie nominalne	240 V
Moc znamionowa	21/5 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 / ±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	440/40 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±20 %

Wymiary i waga



Długość	525 mm
Średnica	2700 mm
Masa produktu	810 g

Trwałość

Trwałość B3	65 / 600 h
Trwałość Tc	600 / 1600 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d
-----------------------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21/5W
---------------	--------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7537
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838038 4050300925943 4008321630124 4008321773449 4008321857071 4052899402232 4052899423671 4062172121354 4062172375078 4062172375047
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-
4050300524863	OSRA7537	-	4739970	-
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838038	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Nieopakowane 1	27 mm x 27 mm x 53 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300524863	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Składane pudełko 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	103.00 g
4008321091109	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	565.00 g
4050300925943	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	- x - x -		
4008321141545	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Karton wysylkowy 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	307.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM