

# ORIGINAL - FESTOON

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do ciężarówek

Żarówki rurkowe ORIGINAL w niezawodnej jakości OEM firmy OSRAM mogą być używane jako oryginalne części zamienne 24-woltowych żarówek. Typowe obszary zastosowań tych produktów to oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne, a także oświetlenie wnętrza i światło do czytania.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne

| Opis produktu         | Informacje o produkcie               | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne |                    |                |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|                       | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Oznaczenie produktu           | Moc wejściowa    | Napięcie nominalne | Moc znamionowa |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | Światła pomocnicze                   | 6423                          | 7                | 24.0               | 5              |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | Światła pomocnicze                   | 6421                          | 3                | 24.0               | 3              |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | Światła pomocnicze                   | 6424                          | 7                | 24.0               | 5              |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | Światła pomocnicze                   | 6429                          | 10               | 24.0               | 10             |

| Opis produktu         | Moc wejściowa, tolerancja | Napięcie probiercze (pomiarowe) | Dane fotometryczne |                               | Physical Attributes & Dimensions  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                           |                                 | Strumień świetlny  | Strumień świetlny, tolerancja | Trzonek (standardowe rozwiązanie) |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | ±10                       | 28,0                            | 45                 | ±20                           | SV8.5-8                           |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | ±10                       | 28,0                            | 17                 | ±20                           | SV8.5-8                           |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | ±10                       | 28,0                            | 60                 | ±20                           | SV8.5-8                           |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | ±10                       | 28,0                            | 105                | ±20                           | SV8.5-8                           |

| Opis produktu         | Długość | Średnica | Trwałość    |             | Możliwości  | Certyfikaty i Normy |
|-----------------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                       |         |          | Trwałość B3 | Trwałość Tc | Technologia | Kategoria ECE       |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | 36.0    | 11.0     | 1500        | 4000        | AUX         | C5W                 |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | 41.0    | 11.0     | 800         | 1500        | AUX         | -                   |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | 41.0    | 11.0     | 1000        | 2000        | AUX         | -                   |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | 41.0    | 11.0     | 300         | 600         | AUX         | -                   |

| Opis produktu         | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |                                    |                                  |
|-----------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
|                       | Date of Declaration   | Primary Article Identifier                    | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database |
| ORIGINAL FESTOON C5W  | 09-07-2024  | 4050300831435   4008321007711   4050300925981 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | 09-07-2024  | 4008321007896   4008321090768                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | 09-07-2024  | 4050300891712   4008321007742                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | 09-07-2024  | 4008321007568   4008321090836                 | No declarable substances contained | In work                          |

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

