

Karta katalogowa produktu

## ULTRA LIFE P21/5W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7528ULT
---------------------	---------


#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 / 6 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	21/5 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 / ±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	440/35 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±20 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d
Długość	52.5 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	10.50 g

#### Trwałość

Trwałość B3	300 / 3000 hr <sup>1)</sup>
Trwałość Tc	800 / 6000 hr <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Żarnik 1 / Żarnik 2

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21/5W
---------------	--------

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413116	ULTRA LIFE P21/5W	Nieopakowane 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	11.00 g
4008321413130	ULTRA LIFE P21/5W	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4062172394895	ULTRA LIFE P21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	31.00 g
4062172394901	ULTRA LIFE P21/5W	Karton wysylkowy 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	360.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik
------

## Karta katalogowa produktu



User instruction  
GPRS\_ Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa



Addon Technical Information  
Product Certificates AUX

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM