

Karta katalogowa produktu

ULTRA LIFE H6W

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64132ULT
---------------------	----------


Dane elektryczne

Moc wejściowa	7 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	6 W
Moc wejściowa, tolerancja	±5 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	125 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAX9s
Długość	33.0 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	2.50 g

Trwałość

Trwałość B3	600 hr
Trwałość Tc	1000 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H6W
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe



Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Nieopakowane 1	33 mm x 9 mm x 9 mm	0.22 dm ³	3.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	240.00 g
4052899419681	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	16.00 g
4052899419698	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	210.00 g
4062172394796	ULTRA LIFE H6W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	16.00 g
4062172394802	ULTRA LIFE H6W	Karton wysylkowy 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	193.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM