

ORIGINAL MINIXEN -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Samochodowe żarówki sygnalizacyjne ORIGINAL MINIXEN mogą być wykorzystane do oświetlenia wnętrza lub jako oświetlenie do czytania. Odkryj te oryginalne części zamienne firmy OSRAM w niezawodnej jakości OEM w szerokiej gamie produktów.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	3886X
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne

Moc wejściowa	6 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	600 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga

Długość	274 mm
Średnica	900 mm
Masa produktu	196 g

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s
-----------------------------------	------

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	3886X
---------------------	-------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300885896 4008321095787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-
4008321095794	OSRA3886X	-	-	-
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321095794	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Składane pudełko 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	183.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM