

ORIGINAL MINIXEN -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Samochodowe żarówki sygnalizacyjne ORIGINAL MINIXEN mogą być wykorzystane do oświetlenia wnętrza lub jako oświetlenie do czytania. Odkryj te oryginalne części zamienne firmy OSRAM w niezawodnej jakości OEM w szerokiej gamie produktów.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2886X
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	6 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	600 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	85 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	268 mm
Średnica	1000 mm
Masa produktu	136 g

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2886X
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300888668 4008321094667 4052899560604
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-
4008321094674	OSRA2886X	-	-	-
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321094674	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM