

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Jeśli chodzi o żarówki pomocnicze ORIGINAL do montażu w płytkach drukowanych firma OSRAM oferuje szeroką gamę oryginalnych części zamiennych dla motocykli. Żarówki te w niezawodnej jakości OEM firmy OSRAM mogą być stosowane do podświetlenia tablicy rozdzielczej i przełączników.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2352MFX6
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	2,13 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	2,00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	11,8 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	17,5 mm
Średnica	5 mm
Masa produktu	0,74 g

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Jasnozielony
---------------	--------------

Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	6000 h

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BX8.4d
-----------------------------------	--------

Możliwości

Grubość płytki PCB	1,25 mm
Technologia	AUX

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2352MFX6
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321097149 4008321011039 4062172046947
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172046947	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Nieopakowane 1	- x - x -		
4062172046954	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Składane pudełko 10	- x - x -		
4062172046961	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	122.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM