Karta katalogowa produktu

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Oryginalna część zamienna





Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Jeśli chodzi o żarówki pomocnicze ORIGINAL do montażu w płytkach drukowanych firma OSRAM oferuje szeroką gamę oryginalnych części zamiennych dla motocykli. Żarówki te w niezawodnej jakości OEM firmy OSRAM mogą być stosowane do podświetlenia tablicy rozdzielczej i przełączników.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2452MFX6
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	1,8 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	1,50 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	6,5 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	17,5 mm
Średnica	5 mm
Masa produktu	0,76 g

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Beżowy

Trwałość

Trwałość B3	1700 h
Trwałość Tc	6500 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BX8.4d

Możliwości

Grubość płytki PCB	1,25 mm
Technologia	AUX

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2452MFX6

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321097118 | 4008321011800 | 4008321011831 | 4062172046978
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172046978	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Nieopakowane 1	- x - x -		
4062172046985	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Składane pudełko 10	- x - x -		
4062172046992	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Karton wysyłkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	123.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.









OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.