

ORIGINAL - METAL BASE

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

arówki pomocnicze OSRAM ORIGINAL z metalowymi trzonkami – wysokiej jakości części zamienne dla motocykli. Dzięki szerokiej gamie produktów arówki te mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań. Skorzystaj z tych arówek, na przykład, w światłach pozycyjnych i postojowych lub do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i w bocznych światłach pozycyjnych swojego motocykla.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Światła pomocnicze	64136	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Światła pomocnicze	7225	25 / 5 W	12 V	21/4 W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Światła pomocnicze	7528	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Światła pomocnicze	7506	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Światła pomocnicze	5008	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	Światła pomocnicze	7507	25 W	12 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Światła pomocnicze	5007	5 W	12 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	Światła pomocnicze	5009NA	10 W	12 V	10 W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Światła pomocnicze	3893	4 W	12 V	4 W
ORIGINAL - METAL BASE 3860	Światła pomocnicze	3860	5 W	12 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE 3796	Światła pomocnicze	3796	2 W	12 V	2 W

Opis produktu	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions	
			Strumień świetlny	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5 %	13,5 V	600 lm	BAY9s	38.9 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/15 lm	BAZ15d	49.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.6 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	±10 %	13,5 V	75 lm	BAU15s	37.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10 %	13,5 V	35 lm	BA9s	27.4 mm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	±15 %	13,5 V	50 lm	BA9s	27.4 mm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	±8 %	13,5 V	12,5 lm	BA9s	23.9 mm

Opis produktu	Średnica	Średnica	Trwałość		Możliwości Technologia
			Trwałość B3	Trwałość Tc	
ORIGINAL - METAL BASE H21W	9 mm	9 mm	240 hr	480 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25.0 mm	25.0 mm	180 / 1250 hr ²⁾	290 / 4000 hr ²⁾	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	26.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 hr ²⁾	290 / 4000 hr ²⁾	AUX
ORIGINAL - METAL BASE P21W	26.5 mm	26.5 mm	250 hr	500 hr	AUX

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Średnica	Średnica	Trwałość		Możliwości
			Trwałość B3	Trwałość Tc	
ORIGINAL - METAL BASE R10W	19.0 mm	19.0 mm	350 hr	800 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE R5W	16.0 mm	16.0 mm	350 hr	800 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	16.0 mm	16.0 mm	350 hr	800 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE T4W	8.8 mm	8.8 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3860	9 mm	9 mm	400 hr	1000 hr	AUX
ORIGINAL - METAL BASE 3796	9 mm	9 mm	300 hr	750 hr	AUX

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	H21W	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	P21/4W	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	P21/5W	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172415774 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ORIGINAL - METAL BASE P21W	P21W	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE R10W	R10W	4052899407992 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	PY21W	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ORIGINAL - METAL BASE R5W	R5W	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4062172415842 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	RY10W	4062172252553 4062172062541 4062172159692	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE T4W	T4W	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE 3860	-	4008321095756	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL - METAL BASE 3796	-	4050300891309 4050300887470	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

¹⁾ Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.

²⁾ Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

