Karta katalogowa produktu

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Oryginalna część zamienna





Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze OSRAM ORIGINAL z metalowymi trzonkami – wysokiej jakości części zamienne dla motocykli. Dzięki szerokiej gamie produktów żarówki te mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań. Skorzystaj z tych żarówek, na przykład, w światłach pozycyjnych i postojowych lub do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i w bocznych światłach pozycyjnych swojego motocykla.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5007
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	5,00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	37,5 mm
Średnica	16,0 mm
Masa produktu	6,00 g

Trwałość

Trwałość B3	350 h
Trwałość Tc	800 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R5W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5007

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 | 4050300879413 | 4050300925585 | 4008321186737 | 4008321355232 | 4052899407015 | 4062172396004 | 4062172396028
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300525082	OSRA5007	8328126	-	-
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4050300525082	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	402.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	- x - x -		

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Karton wysylkowy 20	189 mm x 80 mm x 108 mm	1.63 dm^3	205.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	360 Degree Image ORIGINAL R5W 5007

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.