

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze OSRAM ORIGINAL z metalowymi trzonkami – wysokiej jakości części zamienne dla motocykli. Dzięki szerokiej gamie produktów żarówki te mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań. Skorzystaj z tych żarówek, na przykład, w światłach pozycyjnych i postojowych lub do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i w bocznych światłach pozycyjnych swojego motocykla.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	5008
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	10 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	10,00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	125 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	37,5 mm
Średnica	19,0 mm
Masa produktu	5,50 g

Trwałość

Trwałość B3	350 h
Trwałość Tc	800 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R10W
---------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5008
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212 4008321163707 4050300925608 4008321186751 4008321355263 4052899407176 4052899407992 4008321514899 4062172396066 4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Karton wysylkowy 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	- x - x -		

Karta katalogowa produktu

4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Karton wysylkowy 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	205.00 g
---------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM