Karta katalogowa produktu

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Oryginalna część zamienna





Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze OSRAM ORIGINAL z metalowymi trzonkami – wysokiej jakości części zamienne dla motocykli. Dzięki szerokiej gamie produktów żarówki te mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań. Skorzystaj z tych żarówek, na przykład, w światłach pozycyjnych i postojowych lub do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i w bocznych światłach pozycyjnych swojego motocykla.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7506
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	21,00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Długość	52,5 mm
Średnica	26,5 mm
Masa produktu	7,69 g

Trwałość

Trwałość B3	250 h
Trwałość Tc	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Technologia	AUX

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7506

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 | 4050300894843 | 4050300925448 | 4050300609171 | 4008321417428 | 4008321417404 | 4008321618443 | 4008321618313 | 4008321618283 | 4008321618467 | 4008321671899 | 4052899040892 | 4052899402034 | 4052899402058 | 4052899581562 | 4052899593473 | 4062172044189 | 4062172048668 | 4062172051200 | 4062172016803 | 4062172188241 | 4062172188289 | 4062172285353 | 4062172285339 | 4062172188265 | 4062172396325 | 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Nieopakowane 1	- x - x -		

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Składane pudełko 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Karton wysyłkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm^3	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Karton wysyłkowy 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm^3	274.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.









OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.