

ORIGINAL - METAL BASE PY21W

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze OSRAM ORIGINAL z metalowymi trzonkami – wysokiej jakości części zamienne dla motocykli. Dzięki szerokiej gamie produktów żarówki te mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań. Skorzystaj z tych żarówek, na przykład, w światłach pozycyjnych i postojowych lub do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i w bocznych światłach pozycyjnych swojego motocykla.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7507
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	2100 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	526 mm
Średnica	2500 mm
Masa produktu	800 g

Trwałość

Trwałość B3	250 h
Trwałość Tc	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s
-----------------------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Uwaga dotycząca produktu	Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.
--------------------------	--

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY21W
---------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7507
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891477 4050300925462 4008321225290 4008321417541 4008321536013 4008321652911 4052899137455 4052899531178 4062172044202 4062172049962 4062172051231 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172188463 4062172200967 4008321618603 4062172396363 4062172396349
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300891484	OSRA7507	-	-	-
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Nieopakowane 1	- x - x -		

Karta katalogowa produktu

4050300891484	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Karton wysyłkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blister 2	- x - x -		
4008321140517	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Karton wysyłkowy 20	280 mm x 80 mm x 108 mm	2.42 dm ³	280.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL PY21W 7507

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM