

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Oryginalna część zamienna



## Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL ze szklanymi trzonkami są dostępne jako oryginalne części zamienne dla motocykli. Można je wykorzystać do licznych zastosowań: w światłach pozycyjnych i postojowych, w kierunkowskazach, w światłach hamowania, przeciwmgławych i cofania, do podświetlenia tablicy rozdzielczej i przełączników oraz do wielu innych zadań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Oznaczenie produktu                  | 2821               |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Światła pomocnicze |


Dane elektryczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Moc wejściowa                   | 3 W    |
| Napięcie nominalne              | 12.0 V |
| Moc znamionowa                  | 3.00 W |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±10 %  |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V |

Dane fotometryczne

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Strumień świetlny             | 22 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±30 % |

Wymiary i waga



|               |         |
|---------------|---------|
| Długość       | 26.8 mm |
| Średnica      | 10.3 mm |
| Masa produktu | 1.34 g  |

Trwałość

|             |        |
|-------------|--------|
| Trwałość B3 | 1300 h |
| Trwałość Tc | 4000 h |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | W2.1x9.5d |
|-----------------------------------|-----------|

Karta katalogowa produktu

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | AUX |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

|               |     |
|---------------|-----|
| Kategoria ECE | W3W |
|---------------|-----|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |      |
|---------------------|------|
| Oznaczenie produktu | 2821 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300925745   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899265578   4052899418813   4052899560802   4052899560772   4052899560833   4062172395861   4062172395847 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                       |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL    | SEG nr  | Numer STK | UK Org |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 4050300838663 | OSRA2821     | 8328252 | 4739282   | -      |
| 4050300524788 | OSRA2821     | 8328252 | 4739282   | -      |
| 4050300838663 | OSRA2821     | 8328252 | 4739282   | -      |
| 4050300925745 | OSRA2821BLI2 | -       | -         | -      |
| 4050300925745 | OSRA2821BLI2 | -       | -         | -      |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu             | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300838663 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Nieopakowane<br>1                          | - x - x -                                |                      |             |
| 4050300524788 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Składane pudełko<br>10                     | - x - x -                                |                      |             |
| 4008321094438 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Karton wysyłkowy<br>50                     | 148 mm x 115 mm x 55 mm                  | 0.94 dm <sup>3</sup> | 152.00 g    |

Karta katalogowa produktu

|               |                              |                        |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300925745 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W3W | Blister<br>2           | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140371 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W3W | Karton wysylkowy<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 112.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM