

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL ze szklanymi trzonkami są dostępne jako oryginalne części zamienne dla motocykli. Można je wykorzystać do licznych zastosowań: w światłach pozycyjnych i postojowych, w kierunkowskazach, w światłach hamowania, przeciwmgławych i cofania, do podświetlenia tablicy rozdzielczej i przełączników oraz do wielu innych zadań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2825
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	5.00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	26.8 mm
Średnica	10.0 mm
Masa produktu	1.30 g

Trwałość

Trwałość B3	350 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W5W
---------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2825
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Nieopakowane 1	- x - x -		

Karta katalogowa produktu

4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Składane pudełko 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Karton wysylkowy 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Karton wysylkowy 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM