

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY21W

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL ze szklanymi trzonkami są dostępne jako oryginalne części zamienne dla motocykli. Można je wykorzystać do licznych zastosowań: w światłach pozycyjnych i postojowych, w kierunkowskazach, w światłach hamowania, przeciwmgławych i cofania, do podświetlenia tablicy rozdzielczej i przełączników oraz do wielu innych zadań.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	7504
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	2100 W
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	534 mm
Średnica	2000 mm
Masa produktu	600 g

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	600 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	WX3x16d
-----------------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Uwaga dotycząca produktu	Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.
--------------------------	--

Możliwości

Technologia	AUX
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	WY21W
---------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7504
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321165473 4062172294881 0046135396076 4062172345378 4062172396240
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321165473	OSRA7504	-	-	-
4008321165480	OSRA7504	-	-	-
4008321165473	OSRA7504	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321165473	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Nieopakowane 1	- x - x -		
4008321165480	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Składane pudełko 10	- x - x -		
4008321165497	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Karton wysyłkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	460.00 g
4062172294881	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	17.00 g

Karta katalogowa produktu

4062172294898	ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W	Karton wysylkowy 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	225.00 g
---------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM