

LEDDriving PX-5

Światła LED do jazdy dziennej



Technologia punktów świetlnych LED

Dynamiczny wygląd dzięki optyce fasetowej i technologii punktów świetlnych

Światła do jazdy dziennej

Światła LED do jazdy dziennej łatwe do zainstalowania i kompatybilne z szeroką gamą różnych modeli samochodów

5200 K

Dla kierowców, którzy chcą mieć lepszą widoczność w ciągu dnia



Stylowe produkty dla Twojego samochodu

LEDDriving PX-5 to efektywne światła do jazdy dziennej. Pięć diod LED sprawia, że LEDDriving PX-5 nadaje pojazdom nowoczesny i stylowy wygląd. System światła do jazdy dziennej jest kompatybilny z szeroką gamą modeli samochodów i jest prosty do zainstalowania. Ciekawa konstrukcja LEDDriving umożliwia pochylenie w poziomie o 10 stopni. Ponadto można zamienić lewą i prawą lampę, co nie ma wpływu na poprawność instalacji. Wysoka temperatura barwowa 5 200 K i długa trwałość do 5 000 godzin światła LEDDriving PX-5 zapewniają przyjemną jazdę. Firma OSRAM oferuje na nie 3-letnią gwarancję. Uwaga: LEDDriving PX-5 posiada certyfikat zgodności z przepisami ECE, SAE, CCC (homologacja ECE R87).

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne		Wymiary i waga	Trwałość
	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Długość	Gwarancja
LEDriving PX-5	LEDDRL301	13,2 V	12,5 W	5200 K	300 lm	160,0 mm	3 years
LEDriving PX-5	LEDDRL301	13,2 V	12,5 W	5200 K	550 lm	160,0 mm	3 years

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Wtyczka do lampy	Technologia	Znaki stacji badawczych	Normy
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	E4 homologacja	ECE R87
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	E4 homologacja	ECE R87

Opis produktu	Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 4008321832382 4052899525498	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Pobierz dane

Plik	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Informacje prawne

Z homologacją ECE E4

Z homologacją ECE R87

Odnosińniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

