

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użyciu poza drogami publicznymi



Dodatkowa moc

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa



Wspaniała jasność

Nawet w najtrudniejszych terenach



Wytrzymały i wszechstronny

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań



Wysokiej mocy źródła do użyciu poza drogami publicznymi

SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to ródła wiata wysokiej mocy do zastosowa w trudnych warunkach. Te wytrzymae i wszechstronne ródła zapewniaj doskona jasno nawet w najtrudniejszym terenie: suby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i lenictwo. Produkty te nie posiadaj homologacji ECE. Oznacza to, e nie wolno ich uywa w owietleniu zewntrznym w pojazdach poruszajcych si po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych ródle wiata w pojazdach poruszajcych si po drogach publicznych moe by podstaw do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalaj na sprzeda i uywanie tych produktów. Skontaktuj si z lokalnym dystrybutorem, aby uzyska informacje o dostpnoci w Twoim kraju.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road \triangleq HB3
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	69005SBP
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	100 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	100 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1700 lm
Temperatura barwowa	3500 K

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	21.00 g
Długość	80.3 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P20d/P22d

Trwałość

Trwałość B3	280 hr
Trwałość Tc	550 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172378178 4008321888174
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321888174	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm ³	28.00 g
4008321888198	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	Karton wysyłkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3185.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM