

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użytku poza drogami publicznymi



Dodatkowa moc

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa



Wspaniała jasność

Nawet w najtrudniejszych terenach



Wytrzymały i wszechstronny

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań



Wysokiej mocy źródła do użytku poza drogami publicznymi
SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to źródła światła wysokiej mocy do zastosowań w trudnych warunkach. Te wytrzymałe i wszechstronne źródła zapewniają doskonałą jasność nawet w najtrudniejszym terenie: służby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i leśnictwo. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			Dane elektryczne		
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Typ produktu (on-road lub off-road)	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	62200SBP	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H1	93 W ³⁾	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	62201SBP	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H3	85 W ⁴⁾	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	62204SBP	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H4	100 / 80 W ⁴⁾	12,0 V	100/90 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	62261SBP	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H7	80 W ⁴⁾	12,0 V	80,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	69005SBP	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq HB3	100 W ⁴⁾	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	69006SBP	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq HB4	80 W ⁴⁾	12,0 V	80,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	64152SB	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H1	93 W ⁴⁾	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	64153SB	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H3	85 W ⁴⁾	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	64194SB	Halogenowe źródła światła	Off-road \triangleq H4	109 / 85 W ⁴⁾	12,0 V	100/90 W

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Wymiary i waga	Trwałość		Możliwości
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	13,2 V	2600 lm	± 10 %	9 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	13,2 V	2300 lm	± 10 %	12,0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	13,2 V	2900/1700 lm	$\pm 15 / \pm 15$ %	17,0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	13,2 V	1950 lm		12,0 mm	250 h	500 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	13,2 V	1700 lm		12,0 mm	280 h	550 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	13,2 V	1000 lm		12,0 mm	600 h	1200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	13,2 V	2600 lm	± 12 %	9 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	13,2 V	2300 lm	± 10 %	12,0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	13,2 V	2900/1500 lm	$\pm 15 / \pm 15$ %	17,0 mm	45 / 85 h	85 / 170 h	HAL

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	-	03-02-2023	4052899126282 4062172346528	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	-	03-02-2023	4050300247939 4050300839516 4052899126312 4062172343749	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	-	03-02-2023	4008321856357 4052899263659 4052899268906	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	-	03-02-2023	4008321856388	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	-	03-02-2023	4008321888174	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	-	03-02-2023	4008321888228	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	-	03-02-2023	4050300222738	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	-	03-02-2023	4050300021843 4050300222837	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	-	03-02-2023	4050300225852	

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	In work










¹⁾ 2600 lm/Niedozwolone do użytku na drogach publicznych. Sprawdź przepisy

²⁾ Niedozwolone do użytku na drogach publicznych. Sprawdź przepisy

³⁾ W przybliżeniu

⁴⁾ Maksimum

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

