

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użytku poza drogami publicznymi



Dodatkowa moc

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa




Wspaniała jasność

Nawet w najtrudniejszych terenach



Wytrzymały i wszechstronny

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań



Wysokiej mocy źródła do użytku poza drogami publicznymi
SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to źródła światła wysokiej mocy do zastosowań w trudnych warunkach. Te wytrzymałe i wszechstronne źródła zapewniają doskonałą jasność nawet w najtrudniejszym terenie: służby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i leśnictwo. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64153SB
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road \pm H3
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	85 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	100,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	± 5 %

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2300 lm
Strumień świetlny, tolerancja	± 10 %
Temperatura barwowa	3200 K

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Masa produktu	8,00 g
Długość	42,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	23 h
Trwałość Tc	50 h

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PKY22s
-----------------------------------	--------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64153SB
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4050300021843 4050300222837
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300222837	OSRA64153	-	-	-
4050300222844	OSRA64153	-	-	-
4050300222837	OSRA64153	-	-	-


Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300222837	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	10.00 g
4050300222844	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Paczka 10	67 mm x 50 mm x 117 mm	0.39 dm ³	101.00 g
4050300222851	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Karton wysylkowy 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	984.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM