

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Obejście systemu wykrywania uszkodzenia w pojeździe

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



3-letnia gwarancja OSRAM, szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dla większej satysfakcji klienta



Prevents failure messages

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT służy jako obejście systemu wykrywania uszkodzenia arówki samochodowej, gdy używana jest lampa LED typu retrofit. Można go łatwo zamontować i nadaje się do zastosowania w większości modeli samochodów z automatycznym systemem wykrywania uszkodzonej arówki. Firma OSRAM zapewnia 3-letnią gwarancję na ten produkt.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne			Physical Attributes & Dimensions	
	Moc wejścia wa	Moc znamionowa	Moc systemu [PICOS]	Średnica	Średnica
LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	6 W	5.00 W		8.7 mm	8.7 mm
LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	25 W	21 W	21 W	16.0 mm	16.0 mm

Opis produktu	Trwałość		Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Trwałość B3	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	2000 hr	2000 hr	4052899090873	Brak substancji podlegających deklaracji
LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	2000 hr	2000 hr	4052899301993	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Brak substancji podlegających deklaracji
LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaciski złączy w zestawie

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Odnosiniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

