

OPTOTRONIC Cable Clamp



Cechy produktu

- Łatwe do zainstalowania, elastyczne zaciski kabli
- Oddzielne zaciski przewodu po pierwotnej i wtórnej stronie
- Wstępnie przymocowane, niewypadające śruby
- Oprzewodowanie przelotowe (wersja TL)

Korzyści ze stosowania produktu

- Proste i szybkie mocowanie przewodów
- Wystarczająca przestrzeń do podłączenia przewodów
- Ekonomiczne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie (wersja TL)
- Brak konieczności podłączania przewodów dzięki otwieranym kłapkom
- Natychmiastowa instalacja dzięki wstępnie założonym zaciskom przewodów

Obszar zastosowań


- Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight
- Nadaje się do różnych typów kabli
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

Karta katalogowa rodziny produktów


Dane techniczne

Opis produktu	Wymiary i waga				Dane logistyczne
	Wysokość	Szerokość	Masa produktu	Długość	Kod taryfy celnej
OT CABLE CLAMP N-STYLE	230 mm	330 mm	2000 g	370 mm	392690979000
OT CABLE CLAMP A-STYLE	250 mm	650 mm	2900 g	350 mm	39269097900
OT CABLE CLAMP B-STYLE	295 mm	577 mm	2600 g	492 mm	39269097900
OT CABLE CLAMP D-STYLE	295 mm	330 mm	1450 g	385 mm	39269097900
OT CABLE CLAMP E-STYLE	250 mm	530 mm	1600 g	380 mm	39269097900
OT CABLE CLAMP F-STYLE	300 mm	530 mm	1600 g	380 mm	39269097900
OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	250 mm	920 mm	8000 g	900 mm	85369010000
OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	295 mm	920 mm	8000 g	900 mm	85369010000
OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL	220 mm	670 mm	3500 g	500 mm	39269097900
OT CABLE CLAMP D-STYLE TL	295 mm	575 mm	4770 g	1966 mm	85369010000
OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL	295 mm	575 mm	5500 g	1966 mm	85369010000


Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
OT CABLE CLAMP N-STYLE	12-02-2022	4062172046732 4052899598461	No declarable substances contained	In work
OT CABLE CLAMP A-STYLE	13-02-2022	4052899089570 4050732499425	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP B-STYLE	13-02-2022	4052899077881	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP D-STYLE	30-11-2022	4052899077904 4062172345507	No declarable substances contained	In work
OT CABLE CLAMP E-STYLE	13-02-2022	4052899167896	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP F-STYLE	12-02-2022	4052899325555	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	12-02-2022	4052899325982	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	12-02-2022	4052899948051	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL	12-02-2022	4052899530997	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP D-STYLE TL	30-03-2023	4062172349185	No declarable substances contained	No declarable substances contained
OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL	30-03-2023	4062172349208	No declarable substances contained	No declarable substances contained




OT Cable clamp N-style




554789_OT CABLE CLAMP A-STYLE




554796_OT CABLE CLAMP A-STYLE




554790_OT CABLE CLAMP B-STYLE




554797_OT CABLE CLAMP B-STYLE




616419_OT CABLE CLAMP B-STYLE




590902_OT CABLE CLAMP D-STYLE




590906_OT CABLE CLAMP D-STYLE




554791_OT CABLE CLAMP E-STYLE



554798_OT CABLE CLAMP E-STYLE




611986_OT CABLE CLAMP A-STYLE TL




611988_OT CABLE CLAMP A-STYLE TL


Karta katalogowa rodziny produktów




596667_OT Cable Clamp B-Style TL



OT CABLE CLAMP B-STYLE LP



OT CABLE CLAMP D-STYLE



OT CABLE CLAMP D-STYLE

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	User instruction CABLE CLAMP N-STYLE
	Dane CAD OT Cable Clamp N Style IGS 61119

Karta katalogowa rodziny produktów

	Dane CAD 3-dim OT Cable Clamp N Style STEP 61119
	Dane CAD PDF OT Cable Clamp N Style CADPDF 61119
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp A-Style
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp A-Style
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style
	Dane CAD CAD Data D-Style-Cable Clamp
	Dane CAD CAD Data D-Style-CableClamp STEP
	Dane CAD PDF CAD Data D-Style-CableClamp PDF
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp E-Style
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp E-Style
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style
	Dane CAD 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	Dane CAD 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	Dane CAD PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119
	User instruction OT CABLE CLAMP A STYLE TL
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp A-Style TL
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp A-Style TL
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style TL
	User instruction OT CABLE CLAMP B STYLE TL
	Dodatkowe informacje techniczne 592682_Cable Clamp B-Sytle Driver Assembly

Karta katalogowa rodziny produktów

	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 547465_OT Cable Clamp TL-B Instructions sheet
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style TL
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style TL
	Dane CAD 3-dim 592683_Cable Clamp B-Sytle STEP
	Dane CAD 3-dim 592684_Cable Clamp B-Sytle IGS
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style TL
	User instruction OT CABLE CLAMP B-STYLE LP
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style LP
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style LP
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style LP
	User instruction OT CABLE CLAMP D-STYLE UI 15118350 230216
	Dane CAD OT Cable Clamp D Style IGS 010323
	Dane CAD OT Cable Clamp D Style STEP 010323
	Dane CAD 3-dim OT CABLE CLAMP D STYLE TL CAD3PDF 210323
	Dane CAD 3-dim OT CABLE CLAMP D STYLE DA TL CAD3PDF 210323

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172046732	OT CABLE CLAMP N-STYLE	Karton wysyłkowy 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	23.47 dm ³	2571.00 g
4052899089570	OT CABLE CLAMP A-STYLE	Karton wysyłkowy 20	336 mm x 110 mm x 68 mm	2.51 dm ³	672.00 g
4052899077881	OT CABLE CLAMP B-STYLE	Karton wysyłkowy 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	2.44 dm ³	605.00 g
4062172345507	OT CABLE CLAMP D-STYLE	Karton wysyłkowy 40	175 mm x 82 mm x 134 mm	1.92 dm ³	825.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4052899167896	OT CABLE CLAMP E- STYLE	Karton wysylkowy 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	1.69 dm ³	383.00 g
4052899325555	OT CABLE CLAMP F- STYLE	Karton wysylkowy 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	1.69 dm ³	383.00 g
4052899325982	OT CABLE CLAMP A- STYLE TL	Karton wysylkowy 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	6.01 dm ³	1788.00 g
4052899948051	OT CABLE CLAMP B- STYLE TL	Karton wysylkowy 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	6.01 dm ³	1788.00 g
4052899530997	OT CABLE CLAMP B- STYLE LP TL	Karton wysylkowy 20	256 mm x 146 mm x 82 mm	3.06 dm ³	777.00 g
4062172349185	OT CABLE CLAMP D- STYLE TL	Karton wysylkowy 20	294 mm x 184 mm x 75 mm	4.06 dm ³	1104.00 g
4062172349208	OT CABLE CLAMP D- STYLE DA TL	Karton wysylkowy 20	294 mm x 184 mm x 75 mm	4.06 dm ³	1250.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.