

OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Cechy produktu

- Łatwe do zainstalowania, elastyczne zaciski kabli
- Oddzielne zaciski przewodu po pierwotnej i wtórnej stronie
- Wstępnie przymocowane, niewypadające śruby
- Oprzewodowanie przelotowe (wersja TL)

Korzyści ze stosowania produktu


- Proste i szybkie mocowanie przewodów
- Wystarczająca przestrzeń do podłączenia przewodów
- Ekonomiczne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie (wersja TL)
- Brak konieczności podłączania przewodów dzięki otwieranym kłapkom
- Natychmiastowa instalacja dzięki wstępnie założonym zaciskom przewodów

Obszar zastosowań

- Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight
- Nadaje się do różnych typów kabli
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

Dane techniczne

Wymiary i waga



Masa produktu	2000 g
Długość	370 mm
Szerokość	330 mm
Wysokość	230 mm

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	392690979000
-------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4062172046732 4052899598461
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Pobierz dane

Plik	
	User instruction CABLE CLAMP N-STYLE
	Dane CAD OT Cable Clamp N Style IGS 61119
	Dane CAD 3-dim OT Cable Clamp N Style STEP 61119
	Dane CAD PDF OT Cable Clamp N Style CADPDF 61119

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172046732	OT CABLE CLAMP N-STYLE	Karton wysyłkowy 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	23.47 dm ³	2571.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.