

PrevaLED Flat AC

– Akcesoria




Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne


Opis produktu	Wymiary i waga					Dane logistyczne
	Średnica	Masa produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Kod taryfy celnej
PL-FLTP 170 G2	172,0 mm	60,73 g	22,2 mm	174,0 mm	174,0 mm	39269097900
PL-FLTP 240 G2	242,0 mm	108,51 g	22,2 mm	246,0 mm	246,0 mm	39269097900
PL-FLTP 170 MA G2	172,0 mm	65,00 g	22,2 mm	174,0 mm	174,0 mm	39269097900
PL-FLTP 240 MA G2	242,0 mm	108,51 g	22,2 mm	246,0 mm	246,0 mm	39269097900
PL-FLTP 335 G2	3370 mm	19500 g	222 mm	3350 mm	3350 mm	39269097900
PL-FLTP 415 G2	418,0 mm	317,00 g	22,2 mm	418,0 mm	418,0 mm	39269097900

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PL-FLTP 170 G2	25-04-2022	4052899969872	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-FLTP 240 G2	25-04-2022	4052899969889	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-FLTP 170 MA G2	25-04-2022	4052899969858	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-FLTP 240 MA G2	25-04-2022	4052899969865	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PL-FLTP 335 G2	19-01-2022	4052899530102		In work
PL-FLTP 415 G2	25-04-2022	4052899968479	No declarable substances contained	No declarable substances contained


Karta katalogowa rodziny produktów




724245_PL-FLTP 170 G2




724253_PL-FLTP 170 G2




725692_PL-FLTP 240 G2



725700_PL-FLTP 240 G2




724243_PL-FLTP 170 MA G2




724251_PL-FLTP 170 MA G2


Karta katalogowa rodziny produktów




725693_PL-FLTP 240 MA G2




725701_PL-FLTP 240 MA G2



PL-FLTP 335 G2 20X1 OSRAM



725796_PL-FLTP 415



725800_PL-FLTP 415

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	Dane CAD PL FLTP 170 G2 IGS 230620
	Dane CAD PL FLTP 170 G2 STEP 230620
	Dane CAD 2-dim PL FLTP 170 G2 CAD2PDF 230620
	Dane CAD 3-dim PL FLTP 170 G2 CAD3PDF 230620
	Dane CAD PL FLTP 240 G2 IGS 240620
	Dane CAD PL FLTP 240G2 STEP 240620
	Dane CAD 2-dim PL FLTP 240 G2 CAD2PDF 240620
	Dane CAD 3-dim PL FLTP 240 G2 CAD3PDF 240620
	Dane CAD PL FLTP 170 MA G2 STEP 240620
	Dane CAD PL FLTP 170 MA G2 IGS 240620
	Dane CAD 2-dim PL FLTP 170 MA G2 CAD2PDF 240620
	Dane CAD 3-dim PL FLTP 170 MA G2 CAD3PDF 240620
	Dane CAD PL FLTP 240 MA G2 STEP 240620
	Dane CAD PL FLTP 240 MA G2 IGS 240620
	Dane CAD 2-dim PL FLTP 240 MA G2 CAD2PDF 240620
	Dane CAD 3-dim PL FLTP 240 MA G2 CAD3PDF 240620

Karta katalogowa rodziny produktów

	Dane CAD PL FLTP 335 G2 STEP 240620
	Dane CAD PL FLTP 335 G2 IGS 240620
	Dane CAD 2-dim PL FLTP 335 G2 CAD2PDF 240620
	Dane CAD 3-dim PL FLTP 335 G2 CAD3PDF 240620
	Dane CAD PL FLTP 415 STEP 240620
	Dane CAD PL FLTP 415 IGS 240620
	Dane CAD 2-dim PL FLTP 415 CAD2PDF 240620
	Dane CAD 3-dim PL FLTP 415 CAD3PDF 240620

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899969872	PL-FLTP 170 G2	Karton wysyłkowy 20	300 mm x 205 mm x 210 mm	12.92 dm ³	1549.00 g
4052899969889	PL-FLTP 240 G2	Karton wysyłkowy 20	385 mm x 284 mm x 250 mm	27.34 dm ³	2760.00 g
4052899969858	PL-FLTP 170 MA G2	Karton wysyłkowy 20	300 mm x 205 mm x 210 mm	12.92 dm ³	1634.00 g
4052899969865	PL-FLTP 240 MA G2	Karton wysyłkowy 20	385 mm x 284 mm x 250 mm	27.34 dm ³	2760.00 g
4052899530102	PL-FLTP 335 G2	Karton wysyłkowy 20	400 mm x 390 mm x 345 mm	53.82 dm ³	4848.00 g
4052899968479	PL-FLTP 415 G2	Karton wysyłkowy 20	460 mm x 310 mm x 460 mm	65.60 dm ³	6930.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.