

ONYX COPILOT

Elastyczne światło LED do czytania



20 lm

Przyjemnie ciepłe i nieoślepiające światło

37 cm

Ramię o długości 370 mm zasilane z zapalniczki samochodowej

12 V + 24 V

Stylowe światło idealnie nadaje się zarówno dla samochodów osobowych (12 V), jak i ciężarowych (24 V)



Precyzyjne oświetlenie wnętrza pojazdu

Dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu światło do czytania ONYX COPILOT LED idealnie wtapia się we wnętrze pojazdu. To niezwykle elastyczne światło do czytania wewnątrz samochodu. Ramię lampy jest wykonane z matowej, czarnej, silikonowej gumy i może być regulowane indywidualnie. Trwałość LED w ONYX COPILOT jest wyjątkowo długa: do 20 000 godzin! Oprawa może być włączana wiele razy a także na stałe podłączona do zasilania. Firma OSRAM zapewnia 2 - letnią gwarancję na to stylowe oświetlenie.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne		Dane fotometryczne	
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Temperatura barwowa	Strumień świetlny
ONYX COPILOT M+7	ONYX M+7	Flexible LED reading light	050 W	12/24 V	3200 K	20 lm
ONYX COPILOT	ONYXCOPILLOT L+7	Flexible LED reading light	05 W		3000 K	18 lm

Opis produktu	Barwa światła LED	Wymiary i waga				Kolory i materiały
		Masa produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Kolor trzonka
ONYX COPILOT M+7	ciepłobiała	8400 g	00 mm			Czarny
ONYX COPILOT		7200 g	4600 mm	250 mm	90 mm	Czarny

Opis produktu	Trwałość	Możliwości	Certyfikaty i Normy		Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Gwarancja	Technologia	Normy	Typ zabezpieczenia	Date of Declaration
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	CE	IP20	21-08-2023
ONYX COPILOT		LED	CE	IP20	06-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
ONYX COPILOT M+7	4062172339377	In work		
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Karta katalogowa rodziny produktów

Wyposażenie / Akcesoria

- Pasująca wtyczka współpracująca AMP 626064-0
- Pasujące wtyczki: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 lub 1217321-2

Pobierz dane

Plik	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Odnosińniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.