

PrevaLED Core

– Akcesoria



Cechy produktu

- Suitable for all PrevaLED CORE CoBs with LES15

Obszar zastosowań

- Oświetlenie punktowe w małych i dużych sklepach
- Podświetlenie od dołu i oświetlenie naścienne biur, korytarzy, pomieszczeń konferencyjnych, stanowisk pracy
- Dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie w przestrzeniach przeznaczonych dla gości w hotelach, restauracjach
- Funkcjonalne oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych


Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne


Wymiary i waga

Opis produktu	Masa produktu	Wysokość	Długość
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES10	770 g	36 mm	350 mm
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES15	770 g	34 mm	440 mm
PL-CORE HOLDER H3	7,70 g	6,0 mm	50,0 mm


Linia produktów z numerami



PL-CORE HOLDER H1 FOR LES10



PL-CORE HOLDER H1 FOR LES15



PL-CORE HOLDER H3

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES10	85419000000
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES15	85419000000
PL-CORE HOLDER H3	85419000000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES10	31-03-2023	4062172315241	No declarable substances contained
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES15	31-03-2023	4062172315265	No declarable substances contained
PL-CORE HOLDER H3	08-12-2022	4052899580688	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES10	No declarable substances contained
PL-CORE HOLDER H1 FOR LES15	No declarable substances contained
PL-CORE HOLDER H3	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	Dane CAD PL CORE HOLDER H1 FOR LES10 STEP 281122
	Dane CAD PL CORE HOLDER H1 FOR LES10 IGS 281122
	Dane CAD 2-dim PL CORE HOLDER H1 FOR LES10 CAD 2D 281122
	Dane CAD 3-dim PL CORE HOLDER H1 FOR LES10 CAD 3D 281122
	Dane CAD PL CORE HOLDER H1 FOR LES15 STEP 291122
	Dane CAD PL CORE HOLDER H1 FOR LES15 IGS 291122
	Dane CAD 2-dim PL CORE HOLDER H1 FOR LES15 CAD 2D 291122
	Dane CAD 3-dim PL CORE HOLDER H1 FOR LES15 CAD 3D 291122
	Dane CAD PL CORE HOLDER H3 IGS 281122
	Dane CAD PL CORE HOLDER H3 STEP 281122
	Dane CAD 2-dim PL CORE HOLDER H3 CAD 2D 281122
	Dane CAD 3-dim PL CORE HOLDER H3 CAD 3D 281122

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172315241	PL-CORE HOLDER H1 FOR LES10	Karton wysylkowy 500	372 mm x 275 mm x 270 mm	27.62 dm ³	6560.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4062172315265	PL-CORE HOLDER H1 FOR LES15	Karton wysylkowy 700	372 mm x 275 mm x 210 mm	21.48 dm ³	9448.00 g
4052899580688	PL-CORE HOLDER H3	Karton wysylkowy 500	372 mm x 275 mm x 270 mm	27.62 dm ³	6560.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.